



COLOURS
NOW AVAILABLE



DET HYGIEJNISKE RENGØRINGSSYSTEM

Indvendig gevind



DAS HYGIENE REINIGUNGS SYSTEM

Innengewinde



FBK - en dansk virksomhed som har fremstillet kvalitetsprodukter til rengørings- og levnedsmiddelindustrien siden 1887, og altid har vi haft fokus på den professionelle sektor. Vi har i dag eksport til hele verden, og er blandt de absolut største aktører inden for branchen. Vi arbejder tæt sammen med udvalgte distributører som kender til kunders behov, og som tilbyder et stærk udvalg inden for hygiejnisk rengøringsystem.

Farvekodning

Med vores kunders behov i fokus, tilbyder vi nu et sortiment med op til 8 farver: Hvid, blå, rød, gul, grøn, sort, orange og lilla.

Temperatur tolerance

I henhold til kravene inden for hygiejne industrien, opfylder vores produkter en temperatur tolerance fra -20°C/-4°F til +134°C/+273°F (nogle tåler temperatur helt op til +250°C/+480°F).

Generelt for alle børster, skovle, spande mm.

Børstekroppene produceres i fuldstøbt jomfrueligt polypropylene, der sprøjtestøbes i rustfri stålforme under meget højt tryk, hvilket resulterer i en fuldstøbt kompakt børstekrop med en glat smudsafvisende overflade. Produktionsteknikken adskiller sig fra den traditionelle produktionsmetode hvor børstekroppe støbes i aluminiums forme under mindre tryk, som resulterer i opskummet børstekroppe som er fyldt med indvendige lufthuller og ru overflade.

Børste filamenter

I langt hovedparten af vores produkter, bruges Polyester PBT filamenter af forskellige længder og tykkelser. Polyester PBT er varmebestandigt til +134°C/+273°F, tåler autoklavering, absorbere ikke vand og har derfor samme stivhed i våd som tør tilstand, desuden har den en rigtig god genopretningsevne. Filamenterne holder længere end traditionelle filamenter, og tåler en meget bred vifte af rengøringskemikalier m.m.

Kvaliteten af filamenterne er naturligvis vigtig for os, og i kombinationen af præcis boring, nøjagtig isætning af filamenterne som fastholdes af rustfri stål kramper, resulterer det i en ekstrem holdbarhed og modvirker at filamenterne falder ud af børstekroppen.

Som noget nyt, arbejder vi med et sortiment af børster, hvor filamenterne også bliver limet fast til børstekroppen, også kaldes "Resin Set". For yderligere information kontakt din forhandler.

Metal detekterbar produkter

Et sortiment af produkter som er specielt udviklet for levnedsmiddel- og farmaceutindustrien, hvor kontamination kan være meget omkostningsfuldt både økonomisk og på omdømmet hos den enkelte producent. Specieffremstillet fødevarer godkendt additiv er tilsat således at emnet bliver detekterbar og selv mindre stykker kan detekteres og afvises inden produktet kommer ud til kunden.

Ergonomi

Produkterne bliver fremstillet brugervenligt og ergonomisk korrekt, derudover har vi et meget bredt sortiment af produkter, som sikrer et altid passende ergonomisk produkt til det givne formål, dermed et hurtigere og bedre resultat.

Hvor kan man bruge vores produkter?

Sortimentet er specielt designet til områder hvor der kræves en høj og effektiv kvalitet af rengøringen og hvor hygiejnen er essentiel, f.eks.: levnedsmiddel-, farmaceut industrien, bryggeribranchen, hospitaler, landbrug, supermarkeder, fødevarerforhandler og lign.

Lovkrav, forordninger og regulativer

Produkterne opfylder EC/EU kravene* til produkter der bruges i forbindelse med fødevarerproduktion. Alle produkter er produceret af FDA-godkendte råvare på "state of the art" maskiner. *EU regulativer 10/2011/EC; 1935/2004/EC; 2023/2006; 1068/2009/EC samt EU direktiver 93/43/EEC; 2002/72/EC. US Food and Drug Administration (FDA) Food Code 2009 HACCP (Food grade materials). Derudover er vi aktivt medlem i European Brushware Federation (FEIBP), hvor vi opfylder hygiejne charter PHB.

Migrationstest


For produkter som er fremstillet til direkte kontakt med fødevarer, er der foretaget en migration test i overensstemmelse med EU regulering 10/2011/EC.

Certificeringer

Udover internationale lovkrav findes der også mange branche certificeringer, som skal overholdes, og dertil kan brugen af vores produkter hjælpe med til at overholde disse, f.eks.: HACCP konceptet (Hazard Analysis Critical Control Points) IFS konceptet (International Featured Standard for private brand producers of foodstuffs) 5S konceptet (Sorting, Set in order, Shine/Sweep, Standardizing, Sustain the system) BRC konceptet (British Retail Consortium)

GOA3 Online produktstyrings program

GOA3 er et web-baseret produktstyrings/tegneprogram som hjælper brugeren med en effektiv farve-/produktstyring af virksomheden, så f.eks. krydsinfektion kan undgås. Systemet giver mulighed for både vertikal samt horisontal farveopdeling. Det er muligt at udskrive en samlet og individuel plan for produkternes placering, funktion mm., for en mere effektiv udnyttelse og orden af produkterne. For yderligere information, kontakt din forhandler.



Ved bestilling, venligst anfør farvekoden efter varenr.:

(F.eks. 10548-2 = Spande børste -> blå)

(F.eks. 10548-5 = Spande børste -> grøn)

1 xxxxx -1 = Hvid	5 xxxxx -5 = Grøn
2 xxxxx -2 = Blå	6 xxxxx -6 = Sort
3 xxxxx -3 = Rød	7 xxxxx -7 = Orange
4 xxxxx -4 = Gul	8 xxxxx -8 = Lilla



FBK ist ein dänisches Unternehmen, das seit 1887 Qualitätsprodukte für die Reinigungsindustrie herstellt. Die Firma hat sich auf die Produktion für Artikel des professionellen Reinigungsbereichs spezialisiert. Heute ist sie ein führendes Unternehmen in diesem Markt und arbeitet eng mit ausgewählten Händlern in der ganzen Welt zusammen. Diese kennen die Bedürfnisse ihrer Abnehmer und so ist es möglich eine breite Auswahl gängiger und bewährter Hygiene-Reinigungsprodukte anzubieten.

Farbcodierung

Durch ständige Marktbeobachtung wird auf Kundenwünsche reagiert, so dass nun bis zu 8 Farben: weiss, blau, rot, gelb, grün, orange, violett und schwarz, produziert werden.

Toleranz Daten

Um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen, haben die Produkte folgende Toleranzen von -20°C/-4°F bis +134°C/+273°F (einige sogar von +250°C/+480°F).

Profile für alle Bürsten – und Besenkörper, Schaufeln, Eimer etc.

FBK fertigt aus hochwertigem Polypropylen geschlossene Körper. Hierdurch entstehen keine Luftschlüsse wie beim Schäumverfahren. Deshalb hat man eine feste Verbindung zwischen Körper und Borsten. Die glatte und schmutzabweisende Oberfläche der Körper, ohne unnötige Winkel und Ecken bewirken, dass sich keine Mikroorganismen festsetzen können.

Filamente/Besatzmaterial

Die meisten Hygiene-Artikel sind mit Polyester PBT Borsten bestückt. Dies gibt es in verschiedenen Stärken und Längen, um den Anwendungen zu entsprechen. Das Material ist sterilisierbar und autoklavierbar (bis +134°C/+273°F). Polyester PBT Borsten nehmen keine Feuchtigkeit auf und behalten ihre ursprüngliche Festigkeit. Dadurch hat dieses Besatzmaterial eine hohe Abriebfestigkeit und eine lange Lebensdauer. Diese Filamente widerstehen sehr vielen ätzenden Reinigungsmitteln.

FBK nutzt eine Vorratdatenspeicherung. Diese ist wichtig, um leichter auf Kundennachfragen reagieren zu können. Die Borstenbündel werden mit Edelstahlklammern in die hochwertigen Kunststoffkörper eingestanz. Durch diese Verbindung wird das Eindringen anti-bakterieller Erreger fast unmöglich gemacht. Aufgrund vieler Kundenanfragen werden wir in Kürze einige Artikel produzieren, bei denen die Borsten in flexiblem Harz gesetzt werden. Dadurch wird erreicht, dass neben der festen Verbindung mit den Edelstahlklammern, beim Austritt aus dem Bohrloch die Bündel mit dem Harz umschlossen sind und sich keine einzelnen Borstenfäden lösen können.

Metalldetektierbare Artikel

Die Körper und Borsten werden mit speziellen Zusätzen versehen, die den Lebensmittelvorschriften entsprechen. Falls sich versehentlich von Körpern oder Borsten Teile lösen, wird dies durch die Metalldetektoren erkannt und gemeldet. Diese speziellen Produkte sind im Gebrauch so sicher, dass keine Einzelborsten oder Körperabsplitterungen in den Produktionsprozess gelangen können. Solch ein Verfahren wird besonders im Food – und Pharmabereich benutzt.

Ergonomie

Die Designer von FBK entwickeln nicht nur Produkte die ihren Zweck erfüllen, sondern sie sollen vor allem ergonomisch und benutzerfreundlich sein. Dadurch werden gute Arbeitsergebnisse mit wenig Ermüdungserscheinungen für den Anwender erzielt.

Wo unsere Produkte sich abheben

Typische Bereiche die mit unseren Produkten arbeiten sind: Nahrungs- und Getränkeindustrie, Lebensmittelindustrie, Pharma – und Medizintechnik, Dienstleistungsunternehmen, Krankenhäuser, Gebäudereiniger, Einzelhandel, Stadtreinigungen etc. Die beste Sauberkeit zu erreichen ist für FBK oberste Priorität.

Beachtung

FBK Artikel entsprechen den Vorschriften HACCP, und sind aus konformen Materialien gefertigt, die von FDA gefordert werden und beinhalten die EU-Vorschriften 10/2011/EC; 1935/2004/EC; 2023/2006; 579/2011/EC; EU directive 93/43/EEC; 2002/72/EC; FDA food code 2009. Als aktives Mitglied der European Brushware Federation arbeitet FBK an der Einhaltung und Gestaltung der PHB-Charter. Das Sortiment ist von FEIBH registriert. Diese Vorschriften sind speziell für die Hersteller von Hygiene Bürsten entwickelt worden.

Migration test


Für unsere Artikel, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, haben wir die Migration Prüfungen gemäß EU Regulation 10/2011/EC durchgeführt.

Konformität

Mit den vor genannten Übereinstimmungen und Konformitätserklärungen entsprechen FBK Produkte der HACCP, the International Features Standard (IFS) the British Retail Consortium standard (BRC) and the 5S concept for L.E.A.N. management.

GOA3 Farbuordnungs- Programm

Farbcodierung ist ein wichtiges Verkaufsargument in der FBK Marketing Strategie. Mit dieser Farbcodierung kann der Anwender die Produktion farblich unterteilen, so dass Kreuzkontaminationen vermieden werden. Wie man farblich unterteilt ist individuell. Räumliche Unterteilung: Jede Abteilung hat ihre eigene Farbe. Zoneneinteilung: Boden, Boden bis Tisch, Tisch, Maschinen, Wand, usw. Produkte: Produkt A, Produkt B, usw.



Bei Bestellungen bitte die Farbcode-Nummer hinter die letzte Stelle der Artikelnummer setzen:

1 xxxxx -1 = Weiß	5 xxxxx -5 = Grün
2 xxxxx -2 = Blau	6 xxxxx -6 = Schwarz
3 xxxxx -3 = Rot	7 xxxxx -7 = Orange
4 xxxxx -4 = Gelb	8 xxxxx -8 = Violett





GULVSKRUBBER SCHRUBBER

23153-	300 x 60 mm	Polyester PBT 0.50	↓ 25					I	2	3	4	5	6	7
22153-	225 x 60 mm	Polyester PBT 0.50	↓ 30					I	2	3	4	5		
20153-	280 x 50 mm	Polyester PBT 0.50	↓ 30					I	2	3	4	5		
21153-	400 x 50 mm	Polyester PBT 0.50	↓ 30					I	2	3	4	5		8

GULVSKRUBBER MED SIDEBØRSTER SCHRUBBER HALBRUND

20154-	285 x 130 mm	Polyester PBT 0.50	↓ 25/40					I	2	3	4	5		
--------	--------------	--------------------	---------	--	--	--	--	---	---	---	---	---	--	--

8 COLOURS
NOW AVAILABLE



MULTI GULVSKRUBBER "HØJ/LAV" ALLZWECKWASCHER

20155-	245 x 110 mm	Polyester PBT 0.50	↕ 45		<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 7 <input checked="" type="checkbox"/> 8
--------	--------------	--------------------	------	--	--

Ekstrem fleksibel gulvskrubbe, formen gør rengøringen mere effektiv under f.eks. maskiner, i hjørner, på vægge og på gulve.
Sehr flexibler Allzweckwascher, besonders geeignet für Maschinen, in Ecken, auf Fluren etc.

GULVSKRUBBER MED VANDGENNEMLØB SCHRUBBER MIT WASSERDURCHLAUF

29154-	285 x 130 mm	Polyester PBT 0.50	↕ 25/40		<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5
24153-	300 x 60 mm	Polyester PBT 0.50	↕ 25		<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5
24255-	300 x 60 mm	Polyester PBT 0.50	↕ 25		<input checked="" type="checkbox"/> 2

8 COLOURS
NOW AVAILABLE



FEJEKOSTE BESEN MIT GESCHLITZTEN BORSTEN

20106-	280 x 50 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 55		I 2 3 4 5
21106-	400 x 50 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 55		I 2 3 4 5
26106-	500 x 60 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 55		I 2 3 4 5
27106-	600 x 60 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 55		I 2 3 4 5

"Spaltet materiale" = enden af filamentet er spaltet i 20-30 mindre filamenter. God til at holde på f.eks. vand og sæbe, men kan ikke anbefales i f.eks. bagerindustrien. Geschlitzte Borsten betyder, at de Borsten am Ende 20-30 mal finer aufgetrennt werden. Diese Besen eignen sich sehr gut, wenn mit Wasser Reinigungsmittel etc. gearbeitet wird. Nicht geeignet sind diese Besen in der Backindustrie.

FEJEKOSTE BESEN MIT POLYESTER PBT

20136-	280 x 50 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 55		I 2 3 4 5
21136-	400 x 50 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 55		I 2 3 4 5 7 8
26135-	500 x 60 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 55		I 2 3 4 5
27136-	600 x 60 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 55		I 2 3 4 5 6 7 8





FEJEKOSTE BESEN MIT SEHR WEICHEN BORSTEN

21126-	400 x 50 mm	Polyester PBT 0.20	↓ 50		<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 7 <input checked="" type="checkbox"/> 8
--------	-------------	--------------------	------	--	--

Ekstra blød og tæt ~20% flere filamenter. God til meget fin støv, f.eks. bageriindustrien.
Sehr weich und dichtbestückt / ~20% mehr voller bestückt, besonders geeignet für feinen Staub.

KOMBINATIONSEFEJEKOSTE KOMBIBESEN, BORSTEN-MIX

21176-	400 x 50 mm	Polyester PBT 0.30/0.70= 6	↓ 55		<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 7 <input checked="" type="checkbox"/> 8
27176-	600 x 60 mm	Polyester PBT 0.30/0.70= 6	↓ 55		<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 7

Forrest, sorte stive front filamenter til fastsiddende snavs. Bagerst, bløde filamenter til at feje og samle effektivt.
Die schwarzen harten Borsten lösen den Schmutz und mit den weichen Borsten kehren sie den Schmutz effektiv zusammen.

8 COLOURS
NOW AVAILABLE



**VINKELRETTE FEJEKOSTE (SPANSK DESIGN)
BESEN MIT GERADEM STIELLOCH**

24147-	280 x 48 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 70		I 2 3 4 5 7 8
24157-	280 x 48 mm	Polyester PBT 0.50	↓ 70		I 2 3 4 5 6 7 8
25147-	400 x 50 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 70		I 2 3 4 5 7
25157-	400 x 50 mm	Polyester PBT 0.50	↓ 70		I 2 3 4 5 7

**SMALLE VINKELRETTE FEJEKOSTE (SPANSK DESIGN)
BESEN MIT GERADEM STIELLOCH UND LANGEM SCHNITT**

20157-	260 x 35 mm	Polyester PBT 0.50	↓ 80		I 2 3
20180-	260 x 35 mm	Polyester PBT 1.00	↓ 105		I 2 3

8 COLOURS
NOW AVAILABLE



**FEJEKOSTE, MEDIUM
BESEN, MITTEL**

23155-	300 x 60 mm	Polyester PBT 0.50	↓ 55		I 2 3 4 5
25155-	400 x 60 mm	Polyester PBT 0.50	↓ 55		I 2 3 4 5 6 7 8
26155-	500 x 60 mm	Polyester PBT 0.50	↓ 55		I 2 3 4 5
27156-	600 x 60 mm	Polyester PBT 0.50	↓ 55		I 2 3 4 5 6 7 8

 **8 COLOURS**
NOW AVAILABLE



GULVKOSTE STRÅENBESEN

23187-	300 x 60 mm	Polyester PBT 1.00	↓ 65		I 2 3 4 5
25187-	400 x 60 mm	Polyester PBT 1.00	↓ 65		I 2 3 4 5 8
27187-	600 x 60 mm	Polyester PBT 1.00	↓ 65		I 2 3 4 5

GULVKOSTE STRÅENBESEN MIT LANGEM SCHNITT

23190-	300 x 60 mm	Polyester PBT 1.00	↓ 110		I 2 3 4 5
25190-	400 x 60 mm	Polyester PBT 1.00	↓ 110		I 2 3 4 5 6 7 8
26190-	500 x 60 mm	Polyester PBT 1.00	↓ 110		I 2 3 4 5






FEJEKOSTE I POLYPROPYLENE BESEN MIT PPN-BORSTEN

20306-	280 x 50 mm	Polypropylene / Polypropylen PPN 0.30	↓ 55		
21306-	400 x 50 mm	Polypropylene / Polypropylen PPN 0.30	↓ 55		
26306-	500 x 60 mm	Polypropylene / Polypropylen PPN 0.30	↓ 55		

FEJEKOSTE I POLYPROPYLENE BESEN MIT PPN-BORSTEN

21336-	400 x 50 mm	Polypropylene / Polypropylen PPN 0.30	↓ 55		
--------	-------------	---------------------------------------	------	--	--

8 COLOURS
NOW AVAILABLE



VASKEBØRSTER MED VANDGENNEMLØB WASCHBÜRSTEN MIT WASSERDURCHLAUF

22104-	200 x 80 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 55		<input type="checkbox"/> 2
24104-	265 x 90 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 55		<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
24144-	265 x 90 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 55		<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5

Ny teknik hvor vandet kommer ud af hver filaments samling = hele børstefladen. Blød farvekodet gummikant modvirker skader på følsomme overflader.
Wie oben im Bild zu sehen, kommt das Wasser aus jedem Borstenbündel. Die Gummikanten sind in der Farbe des Bürstenkörpers.
Sie schützen empfindliche Gegenstände.

VASKEBØRSTER MED VANDGENNEMLØB WASCHBÜRSTEN MIT WASSERDURCHLAUF

29105-	290 x 130 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 45		<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
24106-	300 x 60 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 55		<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
24105-	300 x 60 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 55		<input type="checkbox"/> 2

VASKEBØRSTER WASCHBÜRSTEN

22105-	225 x 60 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 45		<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
22155-	225 x 60 mm	Polyester PBT 0.50	↓ 50		<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5

VASKEBØRSTER MED SIDEBØRSTER WASCHBÜRSTEN HALBRUND

20105-	290 x 130 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 45		<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
--------	--------------	--------------------	------	--	---




RØRRENSERE ROHRBÜRSTEN

27121-	∅ 63 x 95 x 120 mm	Polyester PBT 0.20	↓ 9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27131-	∅ 70 x 95 x 120 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27132-	∅ 80 x 100 x 125 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 18		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27133-	∅ 90 x 105 x 130 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 23		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27152-	∅ 105 x 115 x 140 mm	Polyester PBT 0.50	↓ 30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27153-	∅ 120 x 120 x 145 mm	Polyester PBT 0.50	↓ 38		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TANKBØRSTER TANKSCHRUBBER

27134-	200 x 120 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 35		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27154-	200 x 120 mm	Polyester PBT 0.50	↓ 35		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27104-	220 x 140 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 40		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8 COLOURS
NOW AVAILABLE



BØRSTE TIL UDVENDIG RENGØRING AF RØR REINIGUNGSBÜRSTEN

27250-2	ø 50 x 300 x 580 mm	Polyester PBT 0.30		2
27260-2	ø 100 x 340 x 600 mm	Polyester PBT 0.30		2

Flexible, kan bøjes til ønsket form.
Flexible Bürsten, für Ihren individuellen Bedarf.

SKURENYLONHOLDER OG SKURENYLON PADHALTER UND PADS


27101-	230 x 100 mm	Nyt lukkesystem Neues Verschlusssystem		I 2 3 4 5
15123-	250 x 120 mm	Pad		
15121-	250 x 120 mm	Pad		
15122-	250 x 120 mm	Pad		
15124-	250 x 120 mm	Pad		
15125-	250 x 120 mm	Pad		

Unik design som fastholder skurenylon, fleksibelt drejeled.
Das neue Design bietet eine festere Verbindung zwischen Padhalter und Pads. Außerdem ermöglicht es eine gründliche Reinigung auch in schwer zugänglichen Ecken.

STÅLSKRABER BODENSPACHTEL

28281-	280 mm	1,5 mm rustfrit stål / acier inoxydable	↑ 110		I 2 3 4 5
--------	--------	---	-------	--	-----------

27101 - Nyt lukkesystem / Neues Verschlusssystem





FULDSTØBTE GULVSKRABERE WASSERSCHIEBER EINTEILIG

28300-	300 mm	Fuldstøbt / Vollfarbig		I	2	3	4	5	7	8	
28400-	400 mm	Fuldstøbt / Vollfarbig		I	2	3	4	5	6	7	8
28500-	500 mm	Fuldstøbt / Vollfarbig		I	2	3	4	5	7	8	
28600-	600 mm	Fuldstøbt / Vollfarbig		I	2	3	4	5	6	7	8
28700-	700 mm	Fuldstøbt / Vollfarbig		I	2	3	4	5	7	8	

Meget effektivt og hygiejnisk gulvskraber. Fjerner effektivt vand og kondens.

Wasser bzw. Flüssigkeiten werden durch Schieben oder Ziehen des Wasserschiebers von glatten Oberflächen gründlich entfernt.

VINKELADAPTER WINKELADAPTER

27200-	Udvendig gevind skaft → Indvendig gevind skraber/børste Innengewinde Stiel → Innengewinde Wasserschieber/Bürste		I	2	3	4	5	6	7	8
--------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

Med denne vinkel adapter er redskaberne endnu mere fleksible.

Mit diesem Adapter ist Ihr Reinigungsgerät noch flexibler einsetzbar.

8 COLOURS
NOW AVAILABLE



GULVSKRABERE WASSERSCHIEBER

28403-	400 mm	Hvid eller sort gummi / Weißes oder schwarzes Gummi		I	2	3	4	5	6	7	8
28503-	500 mm	Hvid eller sort gummi / Weißes oder schwarzes Gummi		I	2	3	4	5	6	7	8
28603-	600 mm	Hvid eller sort gummi / Weißes oder schwarzes Gummi		I	2	3	4	5	6	7	8
28703-	700 mm	Hvid eller sort gummi / Weißes oder schwarzes Gummi		I	2	3	4	5	6	7	8


Alle skraber fremstilles med hvidt gummi, medmindre andet ønskes.

Weiches langlebiges Moosgummi in weiß oder schwarz. Sofern nicht anders gewünscht, werden alle Wasserschieber mit weißem Moosgummi geliefert.
















ERSTATNINGSGUMMI ERSATZGUMMI

28413-	400 mm	Dobbelt gummi blad / Doppelte Gummilippe		I							6
28513-	500 mm	Dobbelt gummi blad / Doppelte Gummilippe		I							6
28613-	600 mm	Dobbelt gummi blad / Doppelte Gummilippe		I							6
28713-	700 mm	Dobbelt gummi blad / Doppelte Gummilippe		I							6

















GULVSKRABERE MED DREJELED WASSERSCHIEBER MIT DREHGELENK










28453-	400 mm	Hvid eller sort gummi / Weißes oder schwarzes Gummi	    	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28553-	500 mm	Hvid eller sort gummi / Weißes oder schwarzes Gummi	    	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28653-	600 mm	Hvid eller sort gummi / Weißes oder schwarzes Gummi	    	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Alle skraber fremstilles med hvidt gummi, medmindre andet ønskes.
Weicher langlebiges Moosgummi in weiß oder schwarz. Ersatzgummi sind hierfür verfügbar. Sofern nicht anders gewünscht, werden alle Wasserschieber mit weißen Moosgummi geliefert.


























ERSTATNINGSGUMMI ERSATZGUMMI

28413-	400 mm	Dobbelt gummi blad / Doppelte Gummilippe	  	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28513-	500 mm	Dobbelt gummi blad / Doppelte Gummilippe	  	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28613-	600 mm	Dobbelt gummi blad / Doppelte Gummilippe	  	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28713-	700 mm	Dobbelt gummi blad / Doppelte Gummilippe	  	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

HÅNSKRABER HANDABZIEHER

28243-	300 mm	Fuldstøbt skraber, super hygiejnisk med greb Einteilig, super hygienisch, komplett	  	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28300-	300 mm	Fuldstøbt erstatningsskraber, super hygiejnisk Einteilig, super hygienisch, ohne Handgriff	  	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
29901-	175 mm	Erstatningshåndtag Einteilig, super hygienisch, Handgriff für Handabzieher	  	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FULDSTØBT ERGO. SKAFT, SUPER HYGIEJNISK EINTEILIGER ERGONOMISCHER STIEL, SEHR HYGIENISCH

29903-	1300 x 32 mm	Fuldstøbt Vollfarbig	  	    
29904-	1500 x 32 mm	Fuldstøbt Vollfarbig	  	     
29905-	1700 x 32 mm	Fuldstøbt Vollfarbig	  	    

Fuldstøbt for optimal hygiejne.
Aus einem Stück gefertigte Stiele für bessere Hygiene.




ALUSKAFTE M/ERGONOMISK HÅNDGREB ALUMINIUMSTIEL, ERGONOMISKE FORM

29812-	650 x 32 mm	Ergonomisk design Ergonomische Ausführung		
29813-	1300 x 32 mm	Ergonomisk design Ergonomische Ausführung		
29814-	1500 x 32 mm	Ergonomisk design Ergonomische Ausführung		
29815-	1750 x 32 mm	Ergonomisk design Ergonomische Ausführung		

Lavet af 1,5 mm godstykkelse, anodiseret aluminium.
Gefertigt aus 1,5 mm starken Aluminiumrohr, Naht verschweißt und eloxiert für eine bessere Beständigkeit gegenüber Flüssigkeiten etc.

ALUMINIUMSKAFTER, ALM. HÅNDGREB ALUMINIUMSTIEL, STANDARD

29801-	300 x 25 mm		
29803-	1300 x 25 mm		
29804-	1500 x 25 mm		
29805-	1750 x 25 mm		



GLASFIBERSKAFT M/ERGONOMISK HÅNDGREB GLASFASERSTIEL, ERGONOMISCHE FORM

29713-	1300 x 32 mm	Ergonomisk design Ergonomische Ausführung		I 2 3 4 5
29714-	1500 x 32 mm	Ergonomisk design Ergonomische Ausführung		I 2 3 4 5
29715-	1750 x 32 mm	Ergonomisk design Ergonomische Ausführung		I 2 3 4 5

1,5 mm godstykkelse, glasfiber.
Federleicht, dank 1,5 mm festem Glasfaser.

GLASFIBERSKAFTER, ALM. HÅNDGREB GLASFASERSTIEL, STANDARD

29704-	1500 x 25 mm	Hvid med blå håndgreb Weiß mit blauem Handgriff		2
29705-	1750 x 25 mm	Hvid med blå håndgreb Weiß mit blauem Handgriff		2

8 COLOURS
NOW AVAILABLE




TELESKOPSKAFTER, ERGONOMISK, ALUMINIUM TELESKOPSTIELE, ALUMINIUM, ERGONOMISCHE FORM



29852- 1250→2000 x 32 mm Ergonomisk design
Ergonomische Ausführung    | 1 2 3 4 5

29856- 1750→3000 x 32 mm Ergonomisk design
Ergonomische Ausführung    | 1 2 3 4 5

TELESKOPSKAFTER, GLASFIBER TELESKOPSTIELE, GLASFASER

29755- 1100→1900 x 26 mm Blå håndgreb
Mit blauem Handgriff    2

29756- 1500→2800 x 26 mm Blå håndgreb
Mit blauem Handgriff    2

29758- 2500→4800 x 26 mm Blå håndgreb
Mit blauem Handgriff    2


TELESKOPSKAFTER TELESKOPSTIELE, EXTRA LANG

29775- 1600→5300 x 34 mm   

29779- 1900→9500 x 46 mm   

Ekstra stærk konstruktion og kraftig rør i glasfiber, effektiv låsesystem.
Extra stark mit festem Verschluss, Glasfaser.

 8 COLOURS
NOW AVAILABLE



SKAFTER, ERGONOMISK ALUMINIUMSTIEL, ERGONOMISCHE FORM

29824-	1500 x 32 mm							
29825-	1750 x 32 mm							

Standard 1/2" nippel.
Standard mit 1/2" Anschluß.

TELESKOPSKAFTER, ERGONOMISK TELESKOPSTIELE, ALUMINIUM, ERGONOMISCHE FORM

29828-	1250→2000 x 32 mm							
29826-	1750→3000 x 32 mm							

Standard 1/2" nippel.
Standard mit 1/2" Anschluß.





HÅNDKOSTE HANDFEGER

10254-	340 x 35 mm	Polyester PBT 0.20	↓ 50		I 2 3 4 5
10253-	340 x 35 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 45		I 2 3 4 5
10252-	340 x 35 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 50		I 2 3 4 5 6 7 8
10255-	340 x 35 mm	Polyester PBT 0.50	↓ 50		I 2 3 4 5 6 7 8
10256-	340 x 35 mm	Polyester PBT 0.20/0.50	↓ 50		I 2 3 4 5 7 8

10256 - Stive filamenter i front, for nemmere fjernelse af fastsiddende snavs.
Hårtere Borsten an der Stirnseite lösem hartnackigen Schmutz.

AFSÆBNINGSBØRSTER STIELBÜRSTEN

10202-	270 x 47 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 30		I 2 3 4 5
10201-	270 x 47 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 30		I 2 3 4 5
10203-	270 x 47 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 30		I 2 3 4 5



SPANDEBØRSTER, ALM. STIELBÜRSTEN BREIT

10547-	275 x 70 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 45		I 2 3 4 5
10546-	275 x 70 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 35		I 2 3 4 5 7 8
10548-	275 x 70 mm	Polyester PBT 0.50	↓ 35		I 2 3 4 5 6 7 8
10549-	275 x 70 mm	Polyester PBT 0.50	↓ 35/50		I 2 3 4 5

10549 - Nyt design, mere ergonomisk håndgreb. længere filamenter i front, for mere effektiv rengøring i hjørner.
 Neue Form, für eine bessere Handhabung. Der längere Schnitt der Borsten erleichtert das Reinigen in schwierigen Ecken.

AFSÆBNINGSBØRSTER STIELBÜRSTEN

10543-	310 x 55 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 30		I 2 3 4 5
--------	-------------	--------------------	------	--	-----------

RESIN SET STIELBÜRSTE BREIT MIT ZUSÄTZLICH VERKLEBTEN BORSTEN

90546-	275 x 70 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 40		I 2 3 4 5 7 8
90548-	275 x 70 mm	Polyester PBT 0.50	↓ 40		I 2 3 4 5 6 7 8

Filamenter er sikret med både rustfri stål krampe + lim som flyder omkring og ned i hver borehul, hvilket sikre enkelte filamenter ikke kan trækkes løs, samt minimere risikoen for bakterier i borehullerne.
 Die Borsten werden durch Edelstahlkrampen gehalten zusätzlich werden sie bei diesen Bürsten verklebt. Dies hat den Vorteil, dass die einzelnen Borsten nicht herausgelöst werden können. Außerdem wird das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in die einzelnen Borstenbündel verhindert.



SPANDEBØRSTER, LANG STIELBÜRSTEN LANG

10214-	410 x 45 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 45		I 2 3 4 5
10213-	410 x 45 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 40		I 2 3 4 5 7 8
10215-	410 x 45 mm	Polyester PBT 0.50	↓ 40		I 2 3 4 5 7 8

BRED SPANDEBØRSTE M/LANGT SKAFT STIELBÜRSTEN LANG, BREITE FORM

10231-	410 x 55 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 50		I 2 3 4 5
10232-	410 x 55 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 50		I 2 3 4 5
10233-	410 x 55 mm	Polyester PBT 0.50	↓ 50		I 2 3 4 5
10234-	410 x 55 mm	Polyester PBT 0.20/50	↓ 50		I 2 3 4 5

10234 - Stive filamenter i front, for nemmere fjernelse af fastsiddende snavs.
Harte Borsten in der Stirnseite der Bürste, lösen hartnäckigen Schmutz zu.

8 COLOURS
NOW AVAILABLE



SPANDEBØRSTER M/GUMMIKANT STIELBÜRSTEN BREIT MIT RUTSCHFESTEM GRIFF

50104-	275 x 70 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 45		I 2 3 4 5
50144-	275 x 70 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 35		I 2 3 4 5
50154-	275 x 70 mm	Polyester PBT 0.50	↓ 35		I 2 3 4 5

Blød farvekodet gummikant modvirker skader på følsomme overflader.
Die Gummikanten sind in der Farbe des Bürstenkörpers. Sie schützen empfindliche Gegenstände.

SPANDEBØRSTER M/GUMMIKANT OG VANDGENNEMLØB STIELBÜRSTEN BREIT MIT RUTSCHFESTEN GRIFF UND WASSERDURCHLAUF

52104-	300 x 75 mm	PBT 0.30	1/2" nippel / 1/2" Anschluß	↓ 45		I 2 3
52144-	300 x 75 mm	PBT 0.30	1/2" nippel / 1/2" Anschluß	↓ 35		I 2 3
52154-	300 x 75 mm	PBT 0.50	1/2" nippel / 1/2" Anschluß	↓ 35		I 2 3 4 5
51104-	300 x 75 mm	PBT 0.30	Euro nippel / Euro Anschluß	↓ 45		2
51154-	300 x 75 mm	PBT 0.50	Euro nippel / Euro Anschluß	↓ 35		2

Ny teknik hvor vandet kommer ud af hver filaments samling = hele børstefladen.
Wasser kommt aus jedem Borstenbündel.





SKUREBØRSTER WASCHBÜRSTEN


15064-	210 x 70 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 35		I 2 3 4 5
15063-	210 x 70 mm	Polyester PBT 0.50	↓ 35		I 2 3 4 5 6 7 8
15065-	210 x 70 mm	Polyester PBT 0.50	↓ 30/40		I 2 3 4 5
54153-	210 x 65 mm	Polyester PBT 0.50	↓ 30		I 2 3 4 5
15067-	180 x 60 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 30		I 2
15062-	180 x 60 mm	Polyester PBT 0.50	↓ 30		I 2 3 4 5

15065 - Længere filamenter i kanterne, for mere effektiv rengøringen i hjørner.
Mit Bart, für die Reinigung in schwerzugänglichen Ecken.

RUNDE SKUREBØRSTER TOPFBÜRSTEN RUND

54134-	ø 125 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 40		I 2 3 4 5
54154-	ø 125 mm	Polyester PBT 0.50	↓ 40		I 2 3 4 5

8 COLOURS
NOW AVAILABLE



OPVASKEBØRSTER GESCHIRRBÜRSTEN

10462-	255 x 28 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 25		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
10463-	255 x 28 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 25		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 7
10467-	225 x 35 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 25		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
10466-	225 x 35 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 25		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5

Med skrabekant - for nemmere fjernelse af fastsiddende snavs.
Saubere Ergebnisse durch elastische Borsten. Mit der Schabekante der Geschirrbürste, läßt sich selbst hartnäckiger Schmutz entfernen.


NEGLEBØRSTER NAGELBÜRSTEN

15060-	110 x 45 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 16		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 7
15061-	110 x 45 mm	Polyester PBT 0.50	↓ 16		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 7

LILLE MASKIN-/FISKEBØRSTE MASCHINEN-/TISCHBÜRSTE

50153-	275 x 20 mm	Polyester PBT 0.50	↓ 30		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 7
--------	-------------	--------------------	------	--	---





**BAGERI MELBØRSTE
MEHLBESEN**

52126-	300 x 20 mm	Polyester PBT 0.20	↑ 60		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
--------	-------------	--------------------	------	--	--

**BAGERI BRØDBØRSTE
BROTSTREICHER**

51126-	410 x 55 mm	Polyester PBT 0.20	↑ 60		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
--------	-------------	--------------------	------	--	--

**BAGERIPENSLER
LEBENSMITTELPINSEL**

80125-	30 mm	Polyester PBT 0.20	↑ 50		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
81125-	50 mm	Polyester PBT 0.20	↑ 50		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
82125-	70 mm	Polyester PBT 0.20	↑ 50		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3

**EKSTRA VARMEBESTADIG BØRSTER 250°C
HITZEBESTÄNDIGKEIT BIS 250°C**

**LILLE MASKIN-/FISKEBØRSTE
MASCHINEN-/FISCHBÜRSTE**

60153-	275 x 20 mm	PEEK 0.40	↑ 30		<input type="checkbox"/> 7
--------	-------------	-----------	------	--	----------------------------

**SPANDEBØRSTER, LANG
STIELBÜRSTE LANG**

60215-	410 x 45 mm	PEEK 0.40	↑ 30		<input type="checkbox"/> 7
--------	-------------	-----------	------	--	----------------------------



RENSERE, OMBØJET SPIDS FLASCHENBÜRSTEN MIT BORSTENKRANZ

10713-	ø 55 x 140 x 450 mm	Polyester PBT 0.30		I	2
10714-	ø 65 x 160 x 500 mm	Polyester PBT 0.30		I	2


RENSERE, ALM FLASCHENBÜRSTEN

10750-	ø 10 x 150 x 500 mm	Polyester PBT 0.20		I	2	3	4	5	7	8
10752-	ø 20 x 150 x 500 mm	Polyester PBT 0.30		I	2	3	4	5	7	8
10754-	ø 30 x 150 x 500 mm	Polyester PBT 0.30		I	2	3	4	5	7	8
10756-	ø 40 x 150 x 500 mm	Polyester PBT 0.30		I	2	3	4	5	7	8
10758-	ø 50 x 150 x 500 mm	Polyester PBT 0.50		I	2	3	4	5	7	8
10759-	ø 60 x 150 x 500 mm	Polyester PBT 0.50		I	2	3	4	5	7	8

OVERLØBSRENSER ABFLUSSREINIGUNGSBÜRSTE

10745	ø 15 x 140 x 300 mm	Polyester PBT 0.20			2
-------	---------------------	--------------------	--	--	---

Snoet rustfrit stålwire, med rund spids som modvirker ridser og skader i følsomme overflader. (Speciel størrelse kan fremstilles efter ønske).
Gedrehter Edelstahl draht, die Drahtenden sind umgebogen um Schäden vorzubeugen. Auch andere Größen sind auf Wunsch lieferbar.



SKAFTER OG RENSERE M/GEVIND ROHRBÜRSTEN UND VERLÄNGERUNGSTIELE MIT GEWINDE

10771-	ø 12 x 100 x 160 mm	Polyester PBT 0.20								I	2	3	4	5
10772-	ø 20 x 100 x 160 mm	Polyester PBT 0.30								I	2	3	4	5
10774-	ø 40 x 100 x 160 mm	Polyester PBT 0.30								I	2	3	4	5
10775-	ø 50 x 100 x 160 mm	Polyester PBT 0.50								I	2	3	4	5
10776-	ø 60 x 100 x 160 mm	Polyester PBT 0.50								I	2	3	4	5
10778-	ø 80 x 100 x 160 mm	Polyester PBT 0.50								I	2	3	4	5
10780	150 cm	Fleksibelt skaft / Flexible Stiele	Rustfri / Edelstahlraht											
10781	300 cm	Fleksibelt skaft / Flexible Stiele	Rustfri / Edelstahlraht											
10784	150 cm	Fleksibelt skaft / Flexible Stiele	Nylon skaft / Nylon Stiele							I				
10785	150 cm	Forlænger skaft / Verlängerungsstiel	Nylon skaft / Nylon Stiele							I				

Snoet rustfrit stålwire, med rund spids som modvirker ridser og skader i følsomme overflader. (Speciel størrelse kan fremstilles efter ønske).
Gedrehter Edelstahlraht, die Drahtenden sind umgebogen um Schäden vorzubeugen.

 8 COLOURS
NOW AVAILABLE



KØDHAKKEBØRSTER WOLFBÜRSTEN

57156-	ø 63 x 80 x 370 mm	Polyester PBT 0.30	↓ 20		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
57159-	ø 90 x 80 x 370 mm	Polyester PBT 0.50	↓ 35		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5

KNIVBØRSTE KUTTERBÜRSTE


50155-	510 x ø 100 mm	Polyester PBT 0.50	↓ 45		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2
--------	----------------	--------------------	------	--	--


SKURENYLONHOLDER OG SKURENYLON PADHALTER UND PADS

57101-	230 x 100 mm	Nyt låsesystem Neues Verschlusssystem			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
15123	250 x 120 mm	Pad			
15121	250 x 120 mm	Pad			
15122	250 x 120 mm	Pad			
15124	250 x 120 mm	Pad			
15125	250 x 120 mm	Pad			

Unik design som fastholder skurenylon, fleksibelt drejeled.
Das neue Design bietet eine festere Verbindung zwischen Padhalter und Pads, außerdem ermöglicht es eine gründliche Reinigung auch in schwer zugänglichen Ecken.

57101 - Nyt lukkesystem / Neues Verschlusssystem





SPARTLER MED RUSTFRIT BLAD EDELSTAHLSPACHTEL

88040-	40 mm	Plastik håndtag / Kunststoffgriff		I 2 3 4 5
88080-	80 mm	Plastik håndtag / Kunststoffgriff		I 2 3 4 5
88100-	120 mm	Plastik håndtag / Kunststoffgriff		I 2 3 4 5

SPARTLER SPACHTEL

82904-	75 x 250 mm	Polypropylene / Polypropylen PPN		I 2 3 4 5
15109-	110 x 250 mm	Polypropylene / Polypropylen PPN		I 2 3 4 5 7 8
82910-6	75 x 250 mm	Nylon		6
15109-6	110 x 250 mm	Nylon		6

ERGONOMISK SKRABER ERGONOMISCHE SPACHTEL

81900-	200 x 125 mm	Polypropylene / Polypropylen PPN		I 2 3 4 5
--------	--------------	----------------------------------	--	-----------

Med 3 arbejdssider.
Mit 3 Arbeitsflächen.

ERGONOMISK SPARTEL ERGONOMISCHE SPACHTEL

82900-	100 x 240 mm	Polypropylene / Polypropylen PPN		I 2 3 4 5
--------	--------------	----------------------------------	--	-----------

Med 2 arbejdssider.
Mit 2 Arbeitsflächen.



HÅNSKOVLE HANDSCHAUFELN

15105-	100 x 260 mm	Polypropylene, Small, 500 gram Polypropylen PPN, Klein, 500 Gramm		I 2 3 4 5 7 8
15106-	138 x 310 mm	Polypropylene, Medium, 750 gram Polypropylen PPN, Medium, 750 Gramm		I 2 3 4 5 7 8
15107-	160 x 360 mm	Polypropylene, Large, 1000 gram Polypropylen PPN, Groß, 1.000 Gramm		I 2 3 4 5 7 8

FEJEBLAD KEHRSCHAUFEL

80301-	300 x 310 mm	Polypropylene / Polypropylen PPN		I 2 3 4 5 6 7 8
--------	--------------	----------------------------------	--	------------------------

Meget stærk.
Sehr stabil.



SPANDEN SOM PROFESSIONELLE BRUGERE HAR VENTET PÅ!

DER IDEALE EIMER FÜR ALLE PRODUKTIONSBEREICHE.



FUNKTIONEL:

- 15 liter volumen med ekstra 1,5 liter til kanten **1**
- Produceret i FDA godkendt polypropylen for maksimal holdbarhed
- Særlig hældekanthjørner forhindrer stænk og dråber ned af ydersiden **2**
- Robust 20 mm høj bundkant sikrer at bunden af spanden ikke er i kontakt med gulvet **3**
- Tydelig markering i liter- og gallonenheder **1**

BESONDERE EIGENSCHAFTEN:

- 15 Liter Fassungsvermögen, mit 1,5 Liter Reserve bis Rand **1**
- Hergestellt aus sehr strapazierfähigem und für die Lebensmittelindustrie geeignetem Polypropylen
- Der speziell entwickelte Ausgruß vermeidet Spritzer und das ungewollte runterlaufen der Flüssigkeit am Eimeraußenrand **2**
- Ein dicker Rand am Boden des Eimers gibt ihm besonders festen Halt auf den Fußboden **3**
- Eine Skala mit Literangabe ist auf der Innenseite des Eimers sehr gut sichtbar **1**

HYGIEJNE OG FØDE-VARESIKKERHED:

- 8 klare farver – hvid, blå, rød, gul, grøn, sort, orange og lilla **4**
- Tæt sluttende låg leveres i samme 8 farver **5**
- Let at rengøre både indvendig og udvendig – ingen skarpe kanter der holder på snavset **6**
- Selvtømmende bundkant forhindrer vandsamlinger når spanden vendes på hovedet **7**

HYGIENE UND LEBENSMITTELSICHERHEIT:

- Die Eimer sind in 8 Farben lieferbar, die farblich zu den anderen Hygieneprodukten passen. Dies verringert die Gefahr einer Kreuzkontamination **4**
- Ein gut schließender Deckel ist ebenfalls in 8 Farben für den Eimer erhältlich und schützt die Flüssigkeiten bzw. Zutaten vor dem Verschütten **5**
- Durch die glatte Oberfläche ist der Eimer leicht zu reinigen **6**
- Durch die Öffnung kann Wasser, welches sich unter dem Eimer ansammelt, problemlos ablaufen **7**

ERGONOMI OG SIKKERHED:

- Unikt design med flad side gør spanden lettere at bære og minimerer belastningen i skuldrene **8**
- Stærk og bred hank i polypropylen gør spanden bekvem at løfte **9**
- Ekstra håndtag nederst på spanden gør det muligt at få fat uden at skrabe knoerne mod gulvet **10**

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

- Das flache Design und die dadurch verbesserte Hebelwirkung, entlastet den Schulterbereich **8**
- Der stabile und ergonomisch geformte Bügel des Eimers liegt gut in der Hand (er schneidet sich nicht in die Handinnenflächen wie es bei Drahtbügel vorkommen kann) **9**
- Ein hoch positionierter Handgriff auf der Rückseite erleichtert das Ausgießen. Die hohe Positionierung des Handgriffes verhindert ein Aufschlagen der Knöchel am Handrücken. Es wurde genügend Platz gelassen, damit ein Arbeiten mit Handschuhen möglich ist **10**

OPBEVARING:

- Kræver ikke særlig ophæng eller anden form for opbevaringssystem – kan både hænges med åbningen opad og på hovedet **11**
- Passer perfekt i FBK's vægmonterede opbevaringssystem **11**
- Hænger stabilt og fylder minimalt ved opbevaring

AUFBEWAHRUNG:

- Es sind keine speziellen Halterungen oder Wandsysteme nötig. Ideal für die Aufbewahrung ist das Ordnungssystem von FBK **11**
- An Wandhaken läßt sich der Eimer am Bügel oder zum Trocknen am Handgriff problemlos aufhängen **11**
- Stapelbar







SPAND / EIMER









8010I- 15 liter Polypropylene / Polypropylen PPN **1 2 3 4 5 6 7 8**

LÅG TIL SPAND / DECKEL









8011I- Polypropylene / Polypropylen PPN **1 2 3 4 5 6 7 8**



ERGONOMISK KORTSKAFTEDE SKOVLE ERGONOMISCHE SCHAUFELN EINTEILIG MIT KURZEM STIEL

14103-	270 x 340 x 1120 mm	Polypropylene Polypropylen PPN	  	
14104-	330 x 380 x 1120 mm	Polypropylene Polypropylen PPN	  	


ERGONOMISK LANGSKAFTEDE SKOVLE ERGONOMISCHE SCHAUFELN EINTEILIG MIT LANGEM STIEL

15103-	270 x 340 x 1330 mm	Polypropylene Polypropylen PPN	  	
15104-	330 x 380 x 1330 mm	Polypropylene Polypropylen PPN	  	

Meget stærkt fuldstøbt design. Ergonomisk og hygiejnisk. Tåler ekstrem belastning. Aus einem Stück gespritzte Schaufeln, sind robuste Arbeitsgeräte, die ein geringes Gewicht haben und leicht zu reinigen sind.

 **8 COLOURS**
NOW AVAILABLE





Kun filamenterne er metal-detekterbar, ikke selve børstekrop.
Die Borsten sind detektierbar, die Bürstenkörper nicht.

**METAL DETEKTERBAR
METALL DETEKTIERBAR**

HÅNDKOST HANDFEGER

70255-	340 x 35 mm	Polyester PBT 0.60	↑ 60		2
--------	-------------	--------------------	------	--	---

SPANDEBØRSTE STIELBÜRSTE BREIT

70548-	275 x 70 mm	Polyester PBT 0.60	↑ 50		2
--------	-------------	--------------------	------	--	---

SPANDEBØRSTER, LANG STIELBÜRSTE LANG, BREITE FORM

70233-	410 x 55 mm	Polyester PBT 0.60	↑ 60		2
--------	-------------	--------------------	------	--	---

SKUREBØRSTER WASCHBÜRSTE

75063-	210 x 70 mm	Polyester PBT 0.60	↑ 40		2
--------	-------------	--------------------	------	--	---

BAGERI MELBØRSTE MEHLBESEN

72166-	300 x 20 mm	Polyester PBT 0.60	↑ 60		2
--------	-------------	--------------------	------	--	---

METALDETEKTOR TESTER METALLTESTER

79999-

Testet på en Safeline R-serie maskine 300 kHz; ø0.90mm FE = 18mm longitudinal/33mm transverse / For en sikkerheds skyld anbefaler vi at man laver en kalibrerings-test før brug. Getestet auf einem Safeline Machine R-serie 300 kHz; ø0.90mm FE = 18mm longitudinal/33mm transverse / Vor Gebrauch, führen Sie bitte einen Kalibrierungstest durch. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit.

METAL DETEKTERBAR
METALL DETEKTIERBAR



**SKRABERE
SPACHTEL**

72904-	75 x 250 mm	Polypropylene		2 3 4 5
75109-	110 x 250 mm	Polypropylene		2 3 4 5

**ERGONOMISK SKRABERE
ERGONOMISCHE SPACHTEL**

71900-	200 x 125 mm	Polypropylene		2 3
--------	--------------	---------------	--	-------------------

Med 3 arbejdssider.
Mit 3 Arbeitsflächen.

**ERGONOMISK SKRABERE
ERGONOMISCHE SPACHTEL**

72900-	100 x 240 mm	Polypropylene		2 3
--------	--------------	---------------	--	-------------------

Med 2 arbejdssider.
Mit 2 Arbeitsflächen.

**HÅNSKOVLE
HANDSCHAUFELN**







75105-	100 x 260 mm	Polypropylene, Small, 500 gram / Polypropylen, Klein, 500 Gramm		2 3 4 5
75106-	138 x 310 mm	Polypropylene, Medium, 750 gram / Polypropylen, Mittel, 750 Gramm		2 3 4 5
75107-	160 x 360 mm	Polypropylene, Large, 1000 gram / Polypropylen, Groß, 1.000 Gramm		2 3 4 5

Testet på en Safeline R-serie maskine 300 kHz; ø4mm = ø2mm FE / For en sikkerheds skyld anbefaler vi at man laver en kalibrerings-test før brug.
Getestet auf einem Safeline Machine R-serie 300 kHz; ø4mm = ø2mm FE / Vor Gebrauch, führen Sie bitte einen Kalibrierungstest durch. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit.













FEJEBLAD KEHRSCHAUFEL

70301-	300 x 310 mm	Polypropylene Polypropylen PPN	  	2 3
--------	--------------	-----------------------------------	---	-------------------

SPAND EIMER


70101-	15 liter 15 Liter	Polypropylene Polypropylen PPN	  	2
70111-	Låg til spand Deckel	Polypropylene Polypropylen PPN	  	2

ERGONOMISKE SKOVLE ERGONOMISCHE SCHAUFELN EINTEILIG









74103-	270 x 340 x 1120 mm	Polypropylene Polypropylen PPN	  	2 3
74104-	330 x 380 x 1120 mm	Polypropylene Polypropylen PPN	  	2 3
75103-	270 x 340 x 1330 mm	Polypropylene Polypropylen PPN	  	2 3
75104-	330 x 380 x 1330 mm	Polypropylene Polypropylen PPN	  	2 3

Testet på en Safeline R-serie maskine 300 kHz; $\phi 4\text{mm} = \phi 2\text{mm FE}$ / For en sikkerheds skyld anbefaler vi at man laver en kalibrerings-test før brug.
Getestet auf einem Safeline Machine R-serie 300 kHz; $\phi 4\text{mm} = \phi 2\text{mm FE}$ / Vor Gebrauch, führen Sie bitte einen Kalibrierungstest durch. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit.





OPHÆNGSSYSTEM ORDNINGSSYSTEME FÜR DIE WAND








15158-	300 mm	2 small Mit 2 kleinen Haltern		 	
15155-	500 mm	2 small/1 large Mit 2 kleinen Haltern und 1 großen Halter		 	
15157-	900 mm	3 small/2 large Mit 3 kleinen Haltern und 2 großen Halter		 	
15150-	ø 22 - 32 mm	Løs ophæng, lille Halter klein	↔ 77	 	
15151-	ø 28 - 38 mm	Løs ophæng, stor Halter groß	↔ 85	 	
80000-	60 mm	Ophængskrog, glasfiber forstærket Haken	↔ 50	 	
15156-	300 mm	Aluminiums skinne uden ophæng Ordnungsschiene		 	
15154-	500 mm	Aluminiums skinne uden ophæng Ordnungsschiene		 	
15153-	900 mm	Aluminiums skinne uden ophæng Ordnungsschiene		 	
80005-		Erstatnings endestop Endkappen für Ordnungsschienen		 	
80002-	110 x 75 mm	Produkt skilte Beschriftungsschild für Ordnungsschienen		 	

Effektiv og stærk ophængssystem, en hjælp til at holde orden samt længere levetid af produkterne.
Halter aus einem Stück. Weiche gummierte Flächen, gewähren sicheren Halt auch bei Nässe.






SPULEPISTOLER SPRITZPISTOLEN

0410-	12 bar - 50°C	Industri vand-pistol Schweres Modell	Letvægts model Leichtes Modell		
0411-	24 bar - 95°C	Industri vand-pistol Schweres Modell	Messing Messing		
5370	1/2" - 3/4"	Slange nippel for vand-pistol Anschlußstück mit Gewinde für Spritzpistolen			
5372	1/2"	Koblings nippel for vand-pistol Anschlußstück mit Gewinde für Spritzpistolen			
5373	3/4"	Koblings nippel for vand-pistol Anschlußstück mit Gewinde für Spritzpistolen			

SPULEPISTOLER SPRITZPISTOLEN

0405	1/2" 8 bar - 95°C	Standard			
------	-------------------	----------	--	---	--

 8 COLOURS
NOW AVAILABLE



SLANGE WASSERSCHLAUCH

045050 1/2", 50 m, 13 bar PVC



NIPPEL TIL VANDHANE WASSERHAHN - ANSCHLUSSTÜCK

5361 1/2"-3/4"-M22x1



KOBLINGER 1/2" KUPPLUNGEN 1/2"

5355	1/2"	Kobling med vandstop og vinkel / Schlauchkupplungen mit 45° Winkel und Wasserstop	
5353	1/2"	Kobling med vandstop / Schlauchkupplung mit Wasserstop	
5350	1/2"	Slangekobling / Schlauchkupplung	
5365	1/2"	Koblingsled / Verbindungsstück	

COUPLERS 3/4" KUPPLUNGEN 3/4"

5354	3/4"	Kobling med vandstop / Schlauchkupplungen mit Wasserstop	
5351	3/4"	Slangekobling / Schlauchkupplung	

 **Indhold**

Gulvskruber 4, 5
 Fejekoste 6, 7, 8, 11
 Gulvkoste 9, 10, 11
 Vaskebørster 12
 Rørrensere 13, 14
 Tankbørster 13
 Skurenylonholder 14, 32
 Skurenylon 14, 32
 Stålskraber 14
 Gulvskraber 15, 16, 17
 Erstatningsgummi 16, 17
 Håndskraber 17
 Fuldstøbt skaft 18
 Skafter m. håndgreb 19, 20, 21, 22
 Teleskopskafter 21
 Håndkoste 23
 Afsæbningsbørster 23, 24
 Spandebørster 24, 26
 Resin Set 24
 Spandebørster, lang 25, 29
 Skurebørster 27
 Opvaskebørster 28
 Neglebørster 28
 Lille Maskin-/fiskebørste 28, 29
 Bageri melbørste 29
 Bageri brødbørste 29
 Bageripensler 29
 Rensere 30
 Overløbsrenser 30
 Skafter og renserer m/gevind 31
 Kødhakkebørster 32
 Knivbørste 32
 Spartler 33
 Håndskovle 34
 Fejblad 34
 Spand/Låg til spand 35
 Skovle 36
 Metal detekterbar 37, 38, 39
 Ophængssystem 40
 Spulepistoler 41
 Slange 42
 Koblinger 42

 **Inhalt**

Schrubber 4, 5
 Besen 6, 7, 8, 11
 Straßenbesen 9, 10, 11
 Waschbürsten 12
 Rohrbürsten 13, 14
 Tankschrubber 13
 Padhalter 14, 32
 Pads 14, 32
 Bodenspachtel 14
 Wasserschieber 15, 16, 17
 Ersatzgummi 16, 17
 Handabzieher 17
 Einteiliger Stiel 18
 Stiele 19, 20, 21, 22
 Teleskopstiele 21
 Handfeger 23
 Stielbürsten 23, 24
 Stielbürsten breit 24, 26
 Stielbürste breit mit zusätzlich
 verklebten Borsten 24
 Stielbürsten lang 25, 29
 Waschbürsten 27
 Geschirrbürsten 28
 Nagelbürsten 28
 Maschinen-/Fischbürste 28, 29
 Mehlbesen 29
 Brotstreicher 29
 Lebensmittelpinsel 29
 Flaschenbürsten 30
 Abflußreinigungsbürste 30
 Rohrbürsten und Verlängerungs-
 stiele mit Gewinde 31
 Wolfbürsten 32
 Kutterbürste 32
 Spachtel 33
 Handschaufeln 34
 Kehrschaufel 34
 Eimer/Deckel 35
 Schaufeln 36
 Metall detektierbar 37, 38, 39
 Ordnungssysteme für die Wand 40
 Spritzpistolen 41
 Wasserschlauch 42
 Kupplungen 42

Chemical	Concentration %	Polyester PBT	Polypropylene	Nylon 66
Acetic acid	100	*	***	*
Acetone	100	***	***	***
Ammonia Liquid		**	***	***
Aniline	100	***	**	*
Benzene	100	***	*	***
Bleaching Solutions Dilute		***	***	*
Caustic Potash	10	***	***	***
Caustic Potash	50	**	***	***
Chlorine Water Saturated		*	*	*
Chloroform	100	***	**	*
Chromic Acid	10	***	***	**
Citric Acid	10	***	***	**
Detergent-soaps		***	***	***
Ethanol	96	***	***	***
Ethyl acetate	100	***	***	***
Formic Acid	100	***	*	*
Fuel oil		***	**	***
Glycerine		***	***	***
Hydrochloric acid	30	**	***	*
Lactic Acid	20	***	***	**
Methyl Alcohol	100	***	***	***
Mineral oil		***	***	***
Nitric Acid	10	***	***	*
Nitric Acid	50	***	*	*
Oleic acid	100	***	***	***
Oxalic Acid	10	***	**	*
Petrol		***	**	***
Phosphoric Acid	85	***	***	*
Sea Water	100	***	***	***
Sodium Chloride (salt)		***	***	***
Sodium Hydroxide	10	*	***	***
Sodium Hydroxide	50	*	***	***
Sodium Hypochlorite	10	***	***	*
Stearic Acid	100	***	***	**
Sulphuric Acid	10	***	***	*
Sulphuric Acid	96	*	*	*
Tetrachloroethylene		**	*	**
Toluene	100	**	*	***
Trichloroethylene		**	**	***
Turpentine	100	***	*	***
Vaseline		***	***	***
Vegetable Oil		***	***	***

*** = Excellent; no deterioration or long-term adverse effects. 😊
 ** = Caution; variations in concentration, temperature and exposure could be detrimental. 😐
 * = Unsatisfactory; contact will result in permanent deterioration. 😞

Notes:
 The Information provided assumes temperatures not exceeding 20° Celsius Concentration % relates to % chemical substance in total mix with water

Information is based on data provided by suppliers of our raw materials, who state: "we believe it to be true and accurate, but no warranties are expressed or implied regarding its accuracy or the performance of any product. Testing is recommended for critical applications".



Fyens Børste- & Kostefabrik ApS
Teknikvej 53, DK-5260 Odense S, Denmark
Telefon: +45 66 14 36 61 Fax: +45 66 14 31 23
E-mail: ks@fbk-dk.com

www.fbk-dk.com
www.fbk.dk